



# UMUT TİNER

UMUT TİNER REÇİNE KİMYA BOYA ve TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



+90 507 527 38 79



+90 322 428 69 70



info@umuttiner.com.tr



www.umuttiner.com.tr



AOSB Doğu San. Sit. Acıdere Mah. 6707 Sk. No:3 Sarıçam/ADANA

SENTETİK . SELÜLOZİK . AKRİLİK . EPOKSİ

# SENTETİK

## ÜRÜN TANIMI:

Sentetik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için geliştirilmiş özel bir tinerdir.

## ÖZELLİKLERİ:

Sentetik Boya, astar ve dolguların, parlak ve ipek mat verniklerin uygulanmasında inceltme amacıyla kullanılır.

## DEPOLAMA ŞARTLARI:

Direk güneş ışığı almayan ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolayınız. Kullanılmadığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.

## GÜVENLİK UYARISI:

S2 (Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.)  
S16 (Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.)  
(SİGARA İÇİLMEZ.) S2/25 (Göz ve Deri ile temasından sakınıniz.)  
S29 (Kanalizasyona dökmeyiniz) S46 (Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.) S51 (Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.)

## TEHLİKE UYARILARI:

R11 (Kolay alevlenebilir.) R20/21/22 (Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasında sağlığa zararlıdır.)

PARLAMA NOKTASI: 38 C°



Yapı Ustalarının  
Vazgeçilmezi...

# AKRİLİK

## ÜRÜN TANIMI:

Akrilik tiner, tüm akrilik esaslı astar, son kat ile verniklerin inceltilecek, uygulama vizkozitesine göre ayarlanmasında kullanılır.

## ÖZELLİKLERİ:

Her türlü akrilik boyanın inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

## DEPOLAMA ŞARTLARI:

Direk güneş ışığı almayan ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolayınız. Kullanılmadığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

## GÜVENLİK UYARISI:

S2 (Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.)  
S16 (Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.)  
(SİGARA İÇİLMEZ.) S2/25 (Göz ve Deri ile temasından sakınıniz.)  
S29 (Kanalizasyona dökmeyiniz) S46 (Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.) S51 (Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.)

## TEHLİKE UYARILARI:

R11 (Kolay alevlenebilir.) R20/21/22 (Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasında sağlığa zararlıdır.)

PARLAMA NOKTASI: 21 C°



# SELÜLOZİK



## ÜRÜN TANIMI:

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için geliştirilmiş özel bir tinerdir.

## ÖZELLİKLERİ:

Selülozik Boya, astar ve dolguların, parlak ve ipek mat verniklerin uygulanmasında inceltme amacıyla kullanılır.

## DEPOLAMA ŞARTLARI:

Direk güneş ışığı almayan ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolayınız. Kullanılmadığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.

## GÜVENLİK UYARISI:

S2 (Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.)

S16 (Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.)

(SİGARA İÇİLMEZ.) S2/25 (Göz ve Deri ile temasından sakının.)

S29 (Kanalizasyona dökmeyiniz) S46 (Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.) S51 (Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.)

## TEHLİKE UYARILARI:

R11 (Kolay alevlenebilir.) R20/21/22 (Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasında sağlığa zararlıdır.)

PARLAMA NOKTASI: 12 C°



# EPOKSİ

## ÜRÜN TANIMI:

Epoksi Tiner, tüm epoksi esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır.

## ÖZELLİKLERİ:

Her türlü epoksi esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilmesinde, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

## DEPOLAMA ŞARTLARI:

Direk güneş ışığı almayan ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolayınız. Kullanılmadığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.

## GÜVENLİK UYARISI:

S2 (Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.)

S16 (Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.)

(SİGARA İÇİLMEZ.) S2/25 (Göz ve Deri ile temasından sakının.)

S29 (Kanalizasyona dökmeyiniz) S46 (Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.) S51 (Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.)

## TEHLİKE UYARILARI:

R11 (Kolay alevlenebilir.) R20/21/22 (Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasında sağlığa zararlıdır.)

PARLAMA NOKTASI: 23 C°





# UMUT<sup>®</sup> TİNER

UMUT TİNER REÇİNE KİMYA BOYA ve TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



+90 507 527 38 79



+90 322 428 69 70



info@umuttiner.com.tr



www.umuttiner.com.tr



AOSB Doğu San. Sit. Acıdere Mah. 6707 Sk. No:3 Sarıçam/ADANA

SENTETİK . SELÜLOZİK . AKRİLİK . EPOKSİ